

### **USG horní břicha (pravé a levé podžebří)**

Vyšetření objednává ošetřující lékař. Na objednaný čas pacient přichází k vyšetření, zaeviduje se na dispečinku radiodiagnostického oddělení a čeká před sonografickou vyšetřovnou. K vyšetření přichází na lačno. Pacient si vezme i ranní dávku léků. Lékař vyšetřuje játra, žlučník, žlučové cesty, slinivku, slezinu, ledviny a břišní aortu. Po vyšetření není nutný speciální režim, výsledek pacient dostává při odchodu do ruky.

Pro vyšetření evakuační schopnosti žlučníku si pacient přináší s sebou tabulku čokolády, kterou sní po vstupním vyšetření. Za 40 min po snědení se provede druhé vyšetření k posouzení smrštění orgánu.

### **USG dolního břicha (malé pánve)**

Vyšetření objednává ošetřující lékař. Na objednaný čas pacient přichází k vyšetření, zaeviduje se na dispečinku radiodiagnostického oddělení a čeká před sonografickou vyšetřovnou.

Vyšetření zahrnuje prohlédnutí orgánů mužské a ženské pánve (tj. moč. měchýř, prostatu a okolí, resp. moč. měchýř, dělohu a vaječníky a okolí).

Pro zobrazování je nutné, aby byl naplněn močový měchýř, nikoliv přeplněn nebo prázdný. Podle zdravotního stavu pacienta – jak udrží či neudrží moč a jak dlouho vydrží nemočit, možno ráno po probuzení se vymočit, dojet k nám do nemocnice a cestou a nebo až na oddělení vypít asi ½ - 1 litr minerálky, vody, čaje k naplnění měchýře. Obvykle již cca po dvou hodinách od vymočení je v měchýři dostatečná náplň. Dle stavu vycházíme pacientovi vstříc. U mužů k posouzení močového rezidua se provádí ještě vyšetření po vymočení. Po vyšetření není nutný speciální režim, výsledek pacient dostává při odchodu s sebou.

### **Doppler vyšetření tepen a žil končetin, karotid, renálních tepen, A-V shunt pro dialýzu**

Vyšetření objednává ošetřující lékař. Na objednaný čas pacient přichází k vyšetření, zaeviduje se na dispečinku radiodiagnostického oddělení a čeká před sonografickou vyšetřovnou. Není nutná speciální příprava. Pro vyšetření tepen dolních končetin je vhodné, aby po příchodu na oddělení pacient cca 15-20 min. počkal, neboť chůze mění průtokové charakteristiky v cévách. Po vyšetření není nutný speciální režim, výsledek pacient dostává při odchodu s sebou.

### **Krk, štítná žláza, varlata, zákolenní (popliteální) jamka, rotátorová manžeta ramenního kloubu, Achillova šlacha**

Vyšetření objednává ošetřující lékař. Na objednaný čas pacient přichází k vyšetření, zaeviduje se na dispečinku radiodiagnostického oddělení a čeká před sonografickou vyšetřovnou. Příprava není nutná. Po vyšetření není nutný speciální režim, výsledek pacient dostává při odchodu s sebou.

### **Střevo**

Vyšetření objednává ošetřující lékař. Na objednaný čas pacient přichází k vyšetření, zaeviduje se na dispečinku radiodiagnostického oddělení a čeká před sonografickou vyšetřovnou.

Příprava - v den vyšetření lehká nenadýmavá strava – vývar, bramborová kaše, rýže.  
Po vyšetření není nutný speciální režim, výsledek pacient dostává při odchodu s sebou.

### **Mammy + biopsie z mammy**

Vyšetření se provádí v první polovině menstruačního cyklu.

Při biopsii (odběru tkáně z prsu) je nutné vysadit „léky na ředění krve“ a informovat o tom při objednání.

Vyšetření objednává ošetřující lékař. Na objednaný čas pacient přichází k vyšetření, zaeviduje se na dispečinku radiodiagnostického oddělení a čeká před sonografickou vyšetřovnou mammo pracoviště. Po vyšetření je pacient poučen – nespřchovat postiženou oblast v den zákroku, při prokrvácení obvazu nutná kontrola na chirurgické ambulanci Nemocnice Blansko bez zbytečného odkladu.